



RECUPERO DI IMBALLAGGI CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE O CONTAMINATI - CER 15.01.10* E RECUPERO DI VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE CER 20.01.27* PROVENIENTI DA ECOSTAZIONI/CCR/COMUNI SOCI DI AVA E/O STOCCATI PROVVISORIAMENTE PRESSO L'IMPIANTO AVA DI SCHIO VIA LAGO DI MOLVENO

CAPITOLATO TECNICO

1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio ha per oggetto il recupero dei seguenti rifiuti urbani provenienti dai CCR/Comuni soci di Alto Vicentino Ambiente srl (di seguito AVA) e/o stoccati provvisoriamente presso il proprio impianto di Schio (VI) via Lago di Molveno:

A) recupero dei rifiuti urbani denominati **IMBALLAGGI CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE O CONTAMINATI DA TALI SOSTANZE - CER 15.01.10*** -

I predetti rifiuti sono suddivisi in:

- bombolette spray esauste **CER 15.01.10* UN 1950** codice di pericolosità HP3 - HP4 – HP5 – HP14: stima quantità c.a. **30,00 TON**.
- contenitori esausti di sostanze pericolose/chimici vari **CER 15.01.10* UN 1263** - stato solido non polverulento - codice di pericolosità HP3 - HP4 – HP5 – HP14: stima quantità c.a. **22,00 TON**.
- contenitori esausti di anticrittogamici e antiparassitari **CER 15.01.10* UN 2588** codice di pericolosità HP6 – HP14: stima quantità c.a. **5,00 TON**

B) recupero dei rifiuti urbani denominati vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose **CER 20.01.27* UN 1263** - stato liquido - codice di pericolosità HP3 - HP4 – HP5 – HP14: stima quantità c.a. **110 TON**.

Stante l'eterogeneità del rifiuto i codici di pericolo evidenziati sono quelli risultanti dalle ultime analisi disponibili verificate da laboratorio accreditato. Eventuali variazioni dei codici di pericolo in corso di validità del contratto non determineranno in alcun modo modifiche al prezzo offerto.

Il trasporto dagli impianti di partenza descritti in **ALLEGATO 1** all'impianto di destino prescelto sarà effettuato da AVA, o da ditta incaricata, secondo normativa ADR tramite imballi omologati (fusti da 200 lt) che la ditta affidataria sarà tenuta a sostituire ad ogni consegna dei pieni con altrettanti fusti vuoti delle medesime caratteristiche: in tale senso vengono stimati, ai fini del dimensionamento del servizio da parte del concorrente (fusti vuoti da rendere a ciascun conferimento) :

- c.a. 30 conferimenti di CER 15.01.10* (ogni conferimento comprende c.a. 40 fusti suddivisi tra le tre tipologie indicate);
- c.a. 60 conferimenti di CER 20.01.27* (ogni conferimento comprende c.a. 16 fusti).

L'Appaltatore non avrà titolo ad alcun indennizzo qualora, nel corso di validità del contratto, non si raggiungessero i quantitativi stimati.

2 – REQUISITI DEI CONCORRENTI

A) autorizzazioni ed iscrizioni al trattamento dei rifiuti : autorizzazioni ed iscrizioni per attività di recupero rifiuti da R1a R12.

Per l'attività di recupero la messa in riserva R13 e' consentita solo se propedeutica alle successive attività da R1 a R12 da svolgersi obbligatoriamente nel medesimo impianto. Nel caso in cui il concorrente effettui presso il proprio impianto attività di R12 lo stesso dovrà fornire ad AVA l'autorizzazione dell'impianto di destino finale successivo al proprio autorizzato all'attività di R3-R4 . Inoltre il concorrente dovrà fornire congiuntamente all'offerta una relazione sottoscritta che evidenzia, con riferimento ai quantitativi da gestire, il tipo di trattamento a cui saranno sottoposti i rifiuti ai fini del recupero.

B) Altri requisiti richiesti:

- possesso di idoneo sistema di pesatura certificato e sottoposto a taratura periodica presso l'impianto di trattamento;
- conformità alle norme di sicurezza vigenti in materia di attrezzature, mezzi, macchine ed impianti autorizzati per le prestazioni contrattuali;
- possesso della necessaria informazione e formazione professionale da parte dei lavoratori impiegati, nonché dotazione e utilizzo da parte dei medesimi dei necessari DPI a norma di Legge;

L'Appaltatore dovrà provvedere prima della stipula del contratto alla sottoscrizione condivisa delle norme di accesso all'impianto o del DUVRI o da lui promosso ed emesso.

3 – DURATA

Il servizio avrà durata di anni 1 (uno) dalla data di stipula del contratto.

AVA si riserva la facoltà di confermare l'affidamento per un ulteriore uguale periodo agli stessi patti, prezzi e condizioni; in tal caso AVA comunicherà all'Appaltatore per iscritto la facoltà di proseguire il contratto entro 60 giorni prima della naturale scadenza. In mancanza il contratto terminerà alla scadenza del primo anno senza che l'Appaltatore nulla possa pretendere. AVA si riserva altresì la facoltà di proroga ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., alle medesime condizioni tecnico-economiche in vigore. L'Appaltatore è vincolato alla propria offerta per tutta la durata del contratto.

4 – CORRISPETTIVO

Il costo del servizio messo in gara viene valutato da AVA in circa Euro 296.000 oltre Iva di legge e suddiviso in due lotti:

- Lotto 1 servizio di recupero CER 15.01.10* - circa 120.000 Euro;
- Lotto 2 servizio di recupero CER 20.01.27* - circa 176.000 Euro.

I concorrenti potranno partecipare per entrambi i lotti o per lotti separati utilizzando i moduli di offerta allegati al disciplinare di gara.

Il contratto sarà stipulato a misura e mensilmente l'Appaltatore provvederà a fatturare il servizio a seconda delle modalità di erogazione del servizio richieste e pianificate preventivamente con l'Appaltatore.

Ai fini commerciali e fiscali farà fede il peso accettato presso l'impianto di destino qualora lo stesso sia rientrante nelle normali tolleranze rispetto a quello rilevato in partenza dalla pesa di AVA. Eventuali anomalie tra i pesi in partenza e quelli a destino non rientranti nelle normali tolleranze dovranno essere puntualmente verificati entro i termini previsti per le annotazioni di Legge tra i rispettivi impianti.

Il costo del servizio espresso in Euro/ton risultante dai moduli di offerta si intende fisso per tutta la durata del contratto. Il pagamento del corrispettivo relativo al servizio da parte di AVA all'Appaltatore avverrà, con cadenza mensile, a sessanta giorni fine mese data fattura mediante bonifico bancario.

5 – MODALITA' TECNICO-OPERATIVE

I conferimenti saranno pianificati secondo il programma settimanale variabile comunicato per iscritto dall'Ufficio Ricevimento di AVA Via Lago di Molveno n. 23.

Dall'impianto di AVA (n° autorizzazione 52/2015 del 30/03/2015 in scadenza il 21/08/2019), il trasporto all'impianto di destino prescelto sarà effettuato dalla medesima (n° autorizzazione VE22377 - prot 12573/2015 del 03/07/2015 in scadenza al 30.06.2019) secondo normativa ADR con le seguenti modalità ed annotazioni riportate nei documenti (FIR) di trasporto:

- **bombolette spray esauste** : CER 15.01.10* – UN 1950 AREOSOL INFIAMMABILI, 2.1 (D) RIFIUTO CONFORME AL 2.1.3.5.5. TIPO IMBALLO : FUSTO OMOLOGATO DA 200 LT SENZA COPERCHIO E DOTATO INTERNAMENTE DI UNA BUSTA/RIVESTIMENTO .
- **contenitori esausti di sostanze pericolose/chimici vari**: CER 15.01.10* - stato solido non polverulento – UN 1263 RIFIUTO PITTURE , 3, II. (D/E) PERICOLOSO PER L'AMBIENTE – TIPO IMBALLO: FUSTO OMOLOGATO DA 200 LT CON COPERCHIO E DOTATO INTERNAMENTE DI UNA BUSTA/RIVESTIMENTO.
- **contenitori esausti di anticrittogamici e antiparassitari**: CER 15.01.10* – UN 2588 RIFIUTO PESTICIDA SOLIDO TOSSICO NAS 6.1., II. (D/E) RIFIUTO CONFORME AL 2.1.3.5.5. PERICOLOSO PER L'AMBIENTE TIPO IMBALLO: FUSTO OMOLOGATO DA 200 LT CON COPERCHIO E DOTATO INTERNAMENTE DI UNA BUSTA/RIVESTIMENTO.
- **vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose**: CER 20.01.27* - stato liquido – UN 1263 RIFIUTO , PITTURE. 3, II. (D/E) RIFIUTO CONFORME AL 2.1.3.5.5 PERICOLOSO PER L'AMBIENTE - TIPO DI IMBALLO: FUSTO OMOLOGATO DA 200 LT CON COPERCHIO E DOTATO INTERNAMENTE DI UNA BUSTA/RIVESTIMENTO.

Ad ogni conferimento delle suddette tipologie di rifiuto l'affidatario provvederà a ritirare i fusti pieni ed a consegnare ad AVA o alla ditta dalla stessa incaricata, previa emissione di apposito DDT altrettanti fusti idonei (senza busta/rivestimento) , omologati e opportunamente bonificati.

Tutti i trasporti dei rifiuti CER 150110*, provenienti dall'impianto AVA via Lago di Molveno, saranno effettuati con mezzi autorizzati accompagnati dal formulario di identificazione compilato a cura di AVA e conferiti a destino con l'utilizzo di pallets, ciascun rifiuto sarà pesato alla partenza non comprendendo il peso dei pallets utilizzati per il trasporto/scarico e che vengono normalmente riutilizzati; in tale caso nel formulario in partenza da AVA sarà evidenziato nelle annotazioni il peso dei pallets. Tutti i rifiuti in partenza dall'impianto di AVA sono pesati tramite pesa tarata e certificata. Il peso dei rifiuti in partenza sarà verificato a destino tramite pesa tarata e certificata. Lo scarico dai ns mezzi sarà eseguito dall'affidataria.

Tutti i trasporti dei rifiuti CER 200127* , provenienti direttamente dai CCR AVA e dei Comuni soci, saranno effettuati con mezzi autorizzati e accompagnati dal formulario di identificazione compilato a cura di AVA; in tal senso si precisa che i formulari di accompagnamento dovranno riportare quale produttore del rifiuto prelevato il Comune a cui l'impianto è a servizio. Tutti i rifiuti, saranno conferiti a destino senza pallets. Lo scarico dai ns mezzi sarà effettuato da AVA manualmente. Per quei CCR che servono due o più Comuni all'atto del prelievo saranno emessi tanti formulari quanti i Comuni serviti dal CCR; in tal senso si precisa che sul sito di AVA , è stata predisposta una utility per la ripartizione del singolo carico da un CCR nelle rispettive percentuali dei produttori coinvolti.

Per il funzionamento dell'utility è necessaria una connessione a internet.

L'indirizzo è il seguente:

<http://software.altovicentinoambiente.it/ccr/ccr.php>

L'uso è libero e può avvenire da un qualunque dispositivo, sia in AVA che al di fuori da AVA. Il browser consigliato è Chrome ma è possibile utilizzare un qualunque altro browser internet.

Tutti i trasporti dei rifiuti CER 200127*, provenienti dall'impianto AVA via Lago di Molveno, saranno effettuati con mezzi autorizzati accompagnati dal formulario di identificazione compilato a cura di AVA e conferiti a destino con l'utilizzo di pallets, ciascun rifiuto sarà pesato alla partenza non comprendendo il peso dei pallets utilizzati per il trasporto/scarico e che vengono normalmente riutilizzati; in tale caso nel formulario in partenza da AVA sarà evidenziato nelle annotazioni il peso dei pallets. Tutti i rifiuti in partenza dall'impianto di AVA sono pesati tramite pesa tarata e certificata. Il peso dei rifiuti in partenza sarà verificato a destino tramite pesa tarata e certificata. Lo scarico dai ns mezzi sarà eseguito dall'affidataria.

6 – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà essere comunque in grado di assicurare i ritiri anche nel periodo estivo e feriale, salvo comprovati casi di forza maggiore preventivamente comunicati per iscritto dall'Appaltatore; in tale caso, nel periodo successivo il fermo impianto, l'Appaltatore, allo scopo di assicurare i ritiri annui stimati in art.1, dovrà essere in grado di assicurare su richiesta con continuità fino a n° 2 ritiri settimanali di CER 15.01.10* (n° 1 ritiri settimanali in più rispetto a 1 ordinario) e fino a n° 3 ritiri settimanali di CER 20.01.27* (n° 1 ritiri settimanali in più rispetto ai 2 ordinari).

Entro il giorno 5 (cinque) del mese successivo, l'Appaltatore dovrà trasmettere all'ufficio ricevimento di AVA mail ricevimento.molveno@altovicentinoambiente.it

Via Lago di Molveno un report riepilogativo per via telematica, datato e sottoscritto, indicante per ogni conferimento le seguenti informazioni:

- produttore di partenza
- trasportatore
- il numero del formulario di identificazione del rifiuto;
- la data di conferimento;
- il peso del rifiuto a destino.

7 – SICUREZZA SUL LAVORO

L'Appaltatore è responsabile dell'organizzazione e della corretta esecuzione del contratto, nel rispetto della vigente normativa in materia ambientale, di sicurezza, di igiene dei luoghi di lavoro, assicurativa e previdenziale.

L'Appaltatore dovrà agire per tutte le attività conformemente alle norme del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

8 – INFRAZIONI E APPLICAZIONE DI PENALITÀ

In caso d'inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, salvo le ipotesi più gravi che potranno determinare la risoluzione del contratto come di seguito previsto, l'Appaltatore sarà passibile dell'applicazione delle seguenti penali:

| INADEMPIMENTO | PENALITÀ APPLICATA |
|--|---|
| per mancato ingiustificato ritiro dei rifiuti conferiti | €/cad 200,00 (duecento/00) |
| per ritardata trasmissione dell'elenco mensile delle movimentazioni | €/giorno 50,00 (cinquanta/00) |
| per ogni altra violazione degli obblighi stabiliti nel presente capitolato (a seconda della gravità dell'infrazione) | da €/cad. 50,00 (cinquanta/00) a €/cad. 200,00 (duecento/00) |

AVA procederà alla formale contestazione scritta dell'inadempienza, mediante telefax o posta elettronica certificata, entro 5 (cinque) giorni lavorativi (sabato incluso) dalla sua rilevazione; l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi (sabato incluso) dal ricevimento della lettera di contestazione.

Le eventuali memorie giustificative o difensive dell'Appaltatore saranno valutate da AVA che, in caso di mancato accoglimento, procederà all'applicazione delle penalità sopra determinate, mediante emissione di apposita fattura da liquidarsi entro 30 giorni d.f.f.m..

AVA si riserva in ogni caso di agire per il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Nel caso in cui le inadempienze dell'Appaltatore fossero tali da compromettere l'esecuzione del servizio, AVA avrà la facoltà di risolvere il contratto, con conseguente incameramento della cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale stimato del materiale ceduto, salvo ed impregiudicato il diritto di agire per il risarcimento dei maggiori danni.

In caso di non conformità rilevate presso l'impianto di destino le stesse saranno comunicate per iscritto e valutate caso per caso in contraddittorio esclusivamente se rilevate entro 48 ore dal conferimento; per la verifica e' necessario che l'impianto fornisca documentazione fotografica e dati sull'impianto di provenienza del rifiuto. Per ciascuna NC motivata e accettata potrà essere riconosciuto un corrispettivo non superiore a Euro 200.00.

9 – VIGILANZA E CONTROLLO

AVA potrà effettuare controlli e vigilare sull'operato dell'Appaltatore, disponendo, in qualsiasi momento e senza preavviso, ispezioni di impianti, locali, attrezzature e di quant'altro inerente all'esecuzione del contratto. AVA potrà chiedere l'accesso, nonché eventuale estrazione gratuita di copia, della documentazione relativa all'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore è tenuto a fornire all'uopo al personale di AVA tutta la necessaria collaborazione. L'eventuale mancata collaborazione e/o il diniego di accesso agli impianti, locali, attrezzature, documenti ecc. da parte dell'Appaltatore costituirà di per sé grave mancanza agli obblighi contrattuali e potrà da adito alla risoluzione del contratto, a insindacabile giudizio di AVA.

17.02.2020

Redattore capitolato
Geom. Enrico Dal Prà
Responsabile settore Recupero AVA

Allegati:

- Allegato 1 Elenco impianti di partenza dei rifiuti